

**PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 29.07.2022****DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/1.4/IIE/22 dotyczące dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem**

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	„ Proszę o doprecyzowanie zapisów punktu 5-go, podpunkt 1,2 zapytania ofertowego. Informacja o zrealizowanych dostawach.”	Zdaniem Zamawiającego zapisy związane z warunkami udziału w postępowaniu dotyczącego punktu 5-go, podpunkt 1. („Wykonawca wniesie wadium zgodnie z punktem 3. niniejszego zapytania ofertowego.”), Oraz podpunkt 2. („W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 dostawy i montaż serwerowni, gdzie wartość dostawy wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN Netto.”) są jasne, precyzyjne i klarowne. Jeśli chcą państwo uzyskać precyzyjne odpowiedzi proszę o przedstawienie precyzyjnych pytań.
2	„Proszę o doprecyzowanie zapisów jak poniżej, ponieważ interpretacja może być różna. "2. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 dostawy i montaż serwerowni, gdzie wartość dostawy wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN Netto. 3. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 dostawę, na które składały się co najmniej • Serwer • Macierz dyskowa • Przetłaczniki sieciowe "	Szanowni Państwo, Nie leży w gestii Zamawiającego domyślanie się jaka może być interpretacja poszczególnych zapisów zapytania ofertowego przez zadającego pytanie. Proszę o zadanie konkretnego pytania, na które Zamawiający udzieli konkretnej odpowiedzi.